Carcajolo N°31



Collection Vassal-Montpellier

119Mtp3

Careage Louist

4.16 \$16 Carcajolo n° 31







Carcajolo m 31 DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 16 RANG S SOUCHE 16 Vigueur : 3 PORT : (rig) - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - (M)- C Millerandage :0,5 Date de Véraison: 19.8.69 Date de Maturité: 18 969 +4 Pourriture GRAPPE : G - N - P : L - M - C BAIE / TG - G - M - P 18X17disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb CHARGE : avec pépins - apyrène s 31 JUS : (inc. - coloré

1 Luntundunia

DESIGNATION Carcagolo Nº 31. CLOS 4 PLANCHE 16 RANG & souche 16 Vigueur: 4 PORT : érig - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage : o Date de Véraison: 4.8 Date de Maturité : 1.9.70 Pourriture : 0,5 GRAPPE : G - (M) 1 P : L - M + BAIE : TG - G - M - P.T disc. - sph. - ell. -obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (6) - m - ar - fox - herb. CHARGE: s12 s23 s32 avec /pépins | - apyrène. JUS inc. - coloré. s4 2 s5 1

DESIGNATION Carcajolo x 31 CLOS 4 PLANCHE 16 RANG S Souche 16 Vigueur: 4 PORT : érig - (2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage :0,5 Date de Véraison: 5-8-71 Date de maturité: 27-9-71 Pourriture: 4 GRAPPE : G - M-P : L -BAIE: TG - G - M 18a16 disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 2 s3 8 avec pépins - apyrène JUS :(inc. - coloré s5 2

	! Nombre	! Dates				
	total	21.3	25.3			
1	12	! 4				
2	12	1 0	12,1111			
3	12	1 0				
4	!2	1 0				
5	12	! 4				

De 23-3-682 _1

uluutuuluutuuluutuul

Année / 1969
Emplacement ... 4.16.516..... Désignation Casesfolo. n°31

	! Nombre total	!Dates			
		243	!	1 !	!
1	: 2	11			
2	13	2!	1		
3	13	2 !	!	1 1	1
4	14	3 !	!!	1 1	1
5	12	2 !	1	1 1	1

Dle 24.3.69 +1 nlantanlantanlantanlantanl

Inntroduction In the

Carcagolo Nº 31

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Luntumlumin

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 5 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 6 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Carcajolo Nº 31

Désignation : Emplacement :

4.165162.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

11

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Carcajolo nº 31

Désignation :

+2 Limitedania

Emplacement:

4.16 \$16

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré de à raies 2 - vert 3.

ventre coloré de à raies 8 - vert 9.

nlantanlantanlantanlantanl

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

52 - vrille : verte 1) - jaune 2 - rouge clair Bàlabare

: coloré (vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Emplacement :

Limited and minima

Carcajolo Nº31 4.16 516

PEUILLE ADULTE.

colonno 34 - potite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièment rouge 3 - entième ent 37 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 autre 3.

anglo pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Emplacement :
Désignation :

A.T.

lundandanta

Carcajolo 1:31

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2- Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale: régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 (-) court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 6

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Caluo 69

```
Carcajala N° 31

h. 15. $16. Souche 1 2 3 Ø 5
EMPLACEMENT
                                   SARMENT DE VIGNE
                    : long (1), moyen (2) court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                    : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2),
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                   unie (1), ankaleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                   : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                   : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Neeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                    : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                    : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                    : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Corden pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Tuntunlania Tuntunlania

Cálvo 70

```
N° d'ordre: 0119.03 Désignation: Carcajolo bianco origine:
 Emplacement: 4-16 S16
8 - Angle des nervures ...... (1 - (2) - 3).
9 - L_1/L ..... (1 - (2) - 3).
10 - L2/L ..... (D-2)
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... 1) - 2 - (3)
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... (1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : (1-2)-3.
                Forme : (4) - 5.
                Médiane/Base : 6 - 7 - 8,
```

Juntumlanda

16/1 1/16

Domerque 71